

ANKA
LINE



Innovative Wood Protection Systems

1983' den Günümüze

1983 yılında İstanbul'da kurulan KARADAĞ, günümüze kadar olan süreçte mobilya boya ve verniklerini sektörde ahşap profesyonelleri ile buluşturmaktadır.

Ataşehir'de 1.500 m₂ kapalı alana sahip, son teknoloji test cihazları ve makine hatları ile donatılmış, simülasyon ve uygulama laboratuvarıyla hizmet vermektedir.

SAKARYA FABRİKA



İSTANBUL MERKEZ




Yenilikçi Ahşap Koruma Sistemleri

Anka Line ürünleri ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) sertifikalı tesislerde üretilmektedir. ISO standartları, ürünlerin müşterilerin ihtiyaçları ile buluştuğunu garanti eder ve performansın artırılmasında sürekliliği sağlar. Ayrıca, tesislere yeni gelen girdinin (hammadde, ambalaj, v.b.) kimyagerler tarafından ISO standartlarına uygunluğu kontrol edilir.

Ürünlerimiz TSE ve TSEK Türk Standardizasyonları tarafından da onaylanmıştır.

Mobilya grubu ürünlerimizde EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardizasyonu ile 3 yaş ve altı çocukların mobilya ve oyuncaklarının güvenle kullanılmasını sağlar.

Anka Line sürdürülebilir ürün gelişimi politikası ile sektöre devamlı olarak en yenilikçi ve üst kalite ürünleri sunarak, mobilya ve yapı sektörünü güzel, pürüzsüz ve dayanıklı yüzeylerle buluşturmaktadır.



Daha sorumlu bir şirket olmak için neler yapıyoruz?

Müşterilerimize sürdürülebilir ürünler ve çözümler sunmayı taahhüt ediyoruz. Bu nedenle, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve dünyanın yararına olacak, işimizin her alanına sürdürülebilirliği entegre ediyoruz.

Taahhütlerimiz

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için bir taahhütte bulunduk. Ortak temel değerlerimiz rehberliğinde hareket ederek, enerji verimliliğimizi hangi yollarla arttırmayı amaçladığımız dahil, çevreye yönelik taahhütlerde de bulunduk. Küresel sorunlar ve ikilemlere son verebilecek durumda olmasak da, bunlarla başa çıkmak için güçlü prensiplere sahibiz.

Sürdürülebilir Ürünler

Sürdürülebilirlik sadece dönüştürülebilir ürünler üretmekten ibaret değildir. Aynı zamanda, sektör için yarar sağlayacak yeni yollar bulmakla da ilgilidir. Bu düşünceyle, kendi eko-verimlilik stratejimizi tasarladık. Ayrıca, başarıımızı ölçme yönünde sürdürülebilirlik araçlarını kullanan bir sürdürülebilir inovasyon programına da sahibiz.

İnsanlarımız

Bir şirket olarak, içinde bulunduğumuz toplum için birçok şey yapabiliriz. Bu nedenle, Karadağ Boya Limited Şirketi insanlarımıza bir fark yaratmaları için fırsatlar sunuyor. Bu girişimlerimiz yatırım yapılmasını ve dünyanın her yanında sosyal yardım programlarını ve projelerini desteklemeyi içeriyor.

Gezegelimiz

İklim değişikliği ve hammadde sıkıntısının giderek artan tehdidi karşısında, sürdürülebilirlik gezegenimizin geleceği için yaşamsal öneme sahiptir. Bizler malzemelerin; verimliliği, enerji ve iklimi, su kullanımı ile çevremizdeki karayı ve havayı temizleme konularına yoğunlaşarak, dünya ve onun kaynakları üzerindeki etkimizi sürekli olarak en aza indirmenin yollarını arıyoruz.

Performansımız


Sürdürülebilirlik performansımızı her açıdan yönetiyor ve izliyoruz. Sürdürülebilirlik raporlarımız, neler yaptığımızı ve yapmayı amaçladığımızı, performansımızı nasıl ölçtüğümüzü ve genel sürdürülebilirliğimizi nasıl ölçebileceklerini kapsıyor.



İçindekiler

06—07	Akrilik Ürün Grubu
08—13	Poliüretan Ürün Grubu
14—15	Selülozik Ürün Grubu
16—17	Sentetik Ürün Grubu
18—19	Polyester Ürün Grubu
20—21	Tinting Ürün Grubu
22—23	İnceltici Ürün Grubu
24—25	Kartelalar

Bu katalog,
This catalog is:



Bu kataloğu tamamladıysanızda bir meslektaşınıza iletin veya geri dönüştürün

When you have finished with this brochure, pass it on to a colleague or recycle



Akrilik Ürün Grubu

Akrilik reçine esaslı, reaksiyon kurumalı, iki komponentli sistemdir. İki komponentli olan bu sisteme ait ürünler kullanılırken, teknik ürün föylerine ve ürün ambalajının üzerinde belirtilen karışım oranı göz önünde tutularak uygulama öncesi karıştırılması gerekmektedir.

Astar ve dolgu ile beraber hem şeffaf hem de pigmentli son kat boya ve vernikler tam mat, yarı mat ve parlak seçenekleri ile ahşap profesyonellerinin hem fonksiyonel hem de estetik açılarından ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Bu sistemin ana özelliği sararmaya karşı maksimum direnci sağlaması, uygulama yapılan yüzeyde yüksek çizilme direnci yaratmasıdır. Ayrıca akçaağaç, meşe gibi ahşaplarda tercih edilen açık gözenekli uygulamalarda da son derece kaliteli sonuçlar vermektedir.

Tüm iç mekanda kullanılan banyo mobilyalarında, mutfak dolaplarında ve özellikle güneşe maruz kalabilecek mobilyalarda tercih edilen akrilik sistemler, üstün performansı ve yüksek kalitesi ile öne çıkmaktadır.



AKRİLİK DOLGULAR					
KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ	
ACD 0045/00 ACH 0970/00	AKRİLİK DOLGU VERNİK AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	15 Kg. 1,5 Kg. 16,5 Kg.		3 Kg. 0,3 Kg. 3,3 Kg.	

AKRİLİK SON KAT VERNİKLER					
KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ	
ACM 0320/05 ACH 0970/00	AKRİLİK BUZ MAT VERNİK, 5 GL AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	15 Kg. 1,5 Kg. 16,5 Kg.		3 Kg. 0,3 Kg. 3,30 Kg.	
ACM 0320/10 ACH 0970/00	AKRİLİK MAT VERNİK, 10 GL AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	15 Kg. 1,5 Kg. 16,5 Kg.		3 Kg. 0,3 Kg. 3,3 Kg.	
ACM 0320/25 ACH 0970/00	AKRİLİK ÖZEL MAT VERNİK, 25 GL AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	15 Kg. 1,5 Kg. 16,5 Kg.		3 Kg. 0,3 Kg. 3,3 Kg.	
ACM 0320/40 ACH 0970/00	AKRİLİK İPEK MAT VERNİK, 40 GL AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	15 Kg. 1,5 Kg. 16,5 Kg.		3 Kg. 0,3 Kg. 3,3 Kg.	
ACP 0933/00 ACH 0970/00	AKRİLİK PARLAK VERNİK, 100 GL AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PAC 0099/00 AHD 7600/00	POLİ AKRİLİK PARLAK VERNİK, 100 GL POLİ AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 12 Kg. 24 Kg.		3 Kg. 3 Kg. 6 Kg.	

AKRİLİK SON KAT BOYALAR					
KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ	
ACB 0225/11 HD 7230-A/00	AKRİLİK ÖZEL MAT BOYA BEYAZ, 25 GL AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	18 Kg. 5 Kg. 23 Kg.			
ACB 0250/11 HD 7230-A/00	AKRİLİK İPEK MAT BOYA BEYAZ, 50 GL AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	18 Kg. 5 Kg. 23 Kg.			
ACB 0933/11 ACH 0985/00	AKRİLİK PARLAK BOYA BEYAZ, 100 GL AKRİLİK BOYA SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
ACR 0475/00	AKRİLİK 1K BAZ VERNİK ŞEFFAF, 100 GL	12 Kg.		2,5 Kg.	
ACR 0475/74	AKRİLİK 1K EFEKT İRİ METAL GÜMÜŞ	12 Kg.		3 Kg.	



Poliüretan Ürün Grubu



Poliüretan esaslı, alkid reçine içeren, reaksiyon kurumalı, iki komponentli sistemdir. İki komponentli olan bu sistemde, teknik ürün föylerine ve ürün ambalajının üzerinde belirtildiği karışım oranı göz önünde tutularak uygulama öncesi karıştırılması gerekmektedir. Astar ve dolgu ile beraber hem şeffaf hem de pigmentli son kat boya ve vernikler tam mat, yarı mat ve parlak seçenekleri ile birçok farklı ihtiyacı karşılayıp, mobilyalara da estetik kazandırmaktadır.

Poliüretan sistem boya ve vernikler özellikle son yıllarda yapılan başarılı ar-ge çalışmaları ile sararmaya karşı tatmin edici bir dayanım sağlarken, özellikle açık renk boyalar için geliştirilmiş özel sertleştirici sistemleri sayesinde, zaman içindeki renk değişimlerine karşı boyanın direncini daha çok artırmaktadır.

Aynı zamanda poliüretan sistemler sert darbelere karşı tatmin edici yüzey dayanıklılığına, kimyasal ve fiziksel dirence sahiptirler. Tüm iç mekan masif ve kaplamalı mobilya yüzeylerin, dolap kapaklarının, kapıların, sandalyelerin, çerçevelerin boyanma ve verniklenmesinde kullanılır. Yüksek esnekliğe sahip olan bu ürünlerin kuruma süreleri de oldukça iyidir. Bitmiş ürünlerin paketlenmesinin 21°C de 18-24 saat gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmesine olanak verir. Konvansiyonel ve basınçlı pistole tabancaları, perde akıtma sistemi ve otomatik boyama sistemleri ile uygulanabilir.



POLİÜRETAN ASTARLAR					
KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ	
PA 0045/11 HD 6800/00	POLİÜRETAN ASTAR BEYAZ PU ASTAR SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	18 Kg. 6 Kg. 24 Kg.			
PA 0019/XX HD 6800/00	POLİÜRETAN ASTAR 32 KAHVE, 35 AÇIK KAHVE, 52 OKSİT SARI, 99 SİYAH PU ASTAR SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	18 Kg. 6 Kg. 24 Kg.		4,5 Kg. 1,5 Kg. 6 Kg.	
PA 0040/11 HD 6800/00	POLİÜRETAN ASTAR BEYAZ PU ASTAR SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	18 Kg. 6 Kg. 24 Kg.		4,5 Kg. 1,5 Kg. 6 Kg.	
PA 0060/11 HD 0613/00	POLİÜRETAN ASTAR BEYAZ PU ASTAR SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	18 Kg. 6 Kg. 24 Kg.		4,5 Kg. 1,5 Kg. 6 Kg.	
PA 6140/11 HD 6800/00	POLİÜRETAN ASTAR BEYAZ PU ASTAR SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	15 Kg. 6 Kg. 21 Kg.			
PA 6150/11 HD 0613/00	POLİÜRETAN ASTAR BEYAZ PU ASTAR SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	15 Kg. 6 Kg. 21 Kg.		3,75 Kg. 1,5 Kg. 5,25 Kg.	
PA 0641/11 HD 6000/00	MULTI SURFACE ASTAR BEYAZ MULTI SURFACE ASTAR SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	24 Kg. 6 Kg. 30 Kg.			
PA 0645/11 HD 0613/00	PU YOKLAMA ASTAR BEYAZ PU ASTAR SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	16 Kg. 4 Kg. 20 Kg.			
PA 0610/11 HD 0613/00	POLİÜRETAN MDF BARIYER ASTAR BEYAZ PU ASTAR SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.			



POLİÜRETAN DARBE DAYANIMLI BOYALAR					
KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ	
PB 4015/11 HD 8040/00	PU MAT BOYA BEYAZ - DARBE DAYANIMLI PU MAT BOYA SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 12 Kg. 24 Kg.			
PB 4025/11 HD 8040/00	PU ÖZEL MAT BOYA BEYAZ - DARBE DAYANIMLI PU MAT BOYA SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 12 Kg. 24 Kg.			
PB 4045/11 HD 8040/00	PU İPEK MAT BOYA BEYAZ - DARBE DAYANIMLI PU MAT BOYA SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 12 Kg. 24 Kg.			



POLİÜRETAN SON KAT BOYALAR					
KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ	
PB 7550/11 HD 1270/00	PU İPEK MAT BOYA BEYAZ, 50 GL PU MAT - İPEK MAT BOYA SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.			
PB 7525/11 HD 1270/00	PU ÖZEL MAT BOYA BEYAZ, 25 GL PU MAT - İPEK MAT BOYA SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.			
PB 5015/11 HD 1500/00	POLİÜRETAN MAT BOYA BEYAZ, 15 GL PU MAT BOYA SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.			
PB 7010/11 HD 1270/00	PU MAT BOYA BEYAZ - SARARMA DİRENÇLİ, 10 GL PU MAT - İPEK MAT BOYA SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PB 7025/11 HD 1270/00	PU ÖZEL MAT BOYA BEYAZ - SARARMA DİRENÇLİ PU MAT - İPEK MAT BOYA SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PB 7040/11 HD 1270/00	PU İPEK MAT BOYA BEYAZ - SARARMA DİRENÇLİ PU MAT - İPEK MAT BOYA SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PB 7000/11 HD 9040/00	PU PARLAK BOYA BEYAZ, 100 GL PU PARLAK BOYA SERT. - SARARMA DİRENÇLİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PC 0650/WW HD 1270/00	PU İPEK MAT BOYA BEYAZ, 50 GL PU MAT - İPEK MAT BOYA SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PC 0625/WW HD 1270/00	PU ÖZEL MAT BOYA BEYAZ, 25 GL PU MAT - İPEK MAT BOYA SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PC 0610/WW HD 1270/00	PU MAT BOYA BEYAZ, 10 GL PU MAT - İPEK MAT BOYA SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PB 8060/11 HD 7230/00	PU İPEK MAT BOYA BEYAZ, 60 GL PU BOYA SERTLEŞTİRİCİ - SARARMA DİRENÇLİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PB 8025/11 HD 7230/00	PU MAT BOYA BEYAZ, 25 GL PU BOYA SERTLEŞTİRİCİ - SARARMA DİRENÇLİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PB 8015/11 HD 7230/00	PU MAT BOYA BEYAZ, 15 GL PU BOYA SERTLEŞTİRİCİ - SARARMA DİRENÇLİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PB 8060/99 HD 7230/00	PU İPEK MAT BOYA SİYAH, 60 GL PU BOYA SERTLEŞTİRİCİ - SARARMA DİRENÇLİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PB 8025/99 HD 7230/00	PU MAT BOYA SİYAH, 25 GL PU BOYA SERTLEŞTİRİCİ - SARARMA DİRENÇLİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PB 8015/99 HD 7230/00	PU MAT BOYA SİYAH, 15 GL PU BOYA SERTLEŞTİRİCİ - SARARMA DİRENÇLİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PB 9000/11 HD 9040/00	POLİÜRETAN PARLAK BOYA BEYAZ, 100 GL PU PARLAK BOYA SERT. - SARARMA DİRENÇLİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PB 9000/99 HD 9040/00	POLİÜRETAN PARLAK BOYA SİYAH, 100 GL PU PARLAK BOYA SERT. - SARARMA DİRENÇLİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	



POLİÜRETAN PANEL KAPI BOYALARI					
KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ	
PB 1060/11 HD 2100/00	PU PANEL KAPI BOYASI BEYAZ, 60 GL PU PANEL KAPI SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	20 Kg. 5 Kg. 25 Kg.			
PB 2010/11 HD 2000/00	PU PANEL KAPI BOYASI BEYAZ, 60 GL PU PANEL KAPI SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	20 Kg. 5 Kg. 25 Kg.		4 Kg. 1 Kg. 5 Kg.	
PB 3010/11 HD 2000/00	PU PANEL KAPI BOYASI BEYAZ, 60 GL PU PANEL KAPI SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	20 Kg. 5 Kg. 25 Kg.		4 Kg. 1 Kg. 5 Kg.	
PB 3010/XX	PU PANEL KAPI BOYASI, 60 GL 01 MEŞE, 02 CEVİZ, 03 ARMUT, 18 KAHVE MEŞE, 33 OKSİT KAHVE, 40 KIRAZ PU PANEL KAPI SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	20 Kg. 5 Kg. 25 Kg.		4 Kg. 1 Kg. 5 Kg.	
PB 3010/XX HD 2000/00	PU PANEL KAPI BOYASI, 60 GL 15 İNCİ BEYAZI, 16 KREM PU PANEL KAPI SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	20 Kg. 5 Kg. 25 Kg.		4 Kg. 1 Kg. 5 Kg.	


POLİÜRETAN DOLGULAR					
KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ	
BV 8204/00 HD 7204/00	PU BARİYER VERNİK REÇİNELİ AHSAPLAR İÇİN PU BARİYER SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	6 Kg. 1,2 Kg. 7,2 Kg.			
PD 0107/00 HD 9800/00	POLİÜRETAN FILLER DOLGU VERNİK PU DOLGU VERNİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 4 Kg. 16 Kg.			
PD 0610/00 HD 5800/00	PU MDF BARİYER DOLGU VERNİK PU DOLGU VERNİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.			
PD 0160/00 HD 5800/00	POLİÜRETAN DOLGU VERNİK PU DOLGU VERNİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.			
PD 0050/00 HD 5800/00	POLİÜRETAN DOLGU VERNİK PU DOLGU VERNİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PD 0090/00 HD 5800/00	POLİÜRETAN DOLGU VERNİK PU DOLGU VERNİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PD 0001/00 HD 5800/00	POLİÜRETAN DOLGU VERNİK PU DOLGU VERNİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	



POLİÜRETAN SON KAT VERNİKLER					
KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ	
PV 0100/45 HD 8000/00	POLİÜRETAN İPEK MAT VERNİK, 45 GL PU VERNİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 3 Kg. 15 Kg.		3 Kg. 0,75 Kg. 3,75 Kg.	
PV 0100/25 HD 8000/00	POLİÜRETAN ÖZEL MAT VERNİK, 25 GL PU VERNİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 3 Kg. 15 Kg.		3 Kg. 0,75 Kg. 3,75 Kg.	
PV 0100/10 HD 8000/00	POLİÜRETAN MAT VERNİK, 10 GL PU VERNİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 3 Kg. 15 Kg.		3 Kg. 0,75 Kg. 3,75 Kg.	
PV 5240/00 HD 6100/00	POLİÜRETAN İPEK MAT VERNİK, 40 GL PU MAT- İPEK MAT SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	10 Kg. 5 Kg. 15 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PV 5225/00 HD 6100/00	POLİÜRETAN ÖZEL MAT VERNİK, 25 GL PU MAT- İPEK MAT SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	10 Kg. 5 Kg. 15 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PV 5210/00 HD 6100/00	POLİÜRETAN MAT VERNİK, 10 GL PU MAT- İPEK MAT SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	10 Kg. 5 Kg. 15 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PV 0500/40 HD 8000/00	POLİÜRETAN İPEK MAT VERNİK, 40 GL PU VERNİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 3 Kg. 15 Kg.		3 Kg. 0,75 Kg. 3,75 Kg.	
PV 0500/25 HD 8000/00	POLİÜRETAN ÖZEL MAT VERNİK, 25 GL PU VERNİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 3 Kg. 15 Kg.		3 Kg. 0,75 Kg. 3,75 Kg.	
PV 0500/10 HD 8000/00	POLİÜRETAN MAT VERNİK, 10 GL PU VERNİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 3 Kg. 15 Kg.		3 Kg. 0,75 Kg. 3,75 Kg.	
PV 0500/05 HD 8000/00	POLİÜRETAN BUZ MAT VERNİK, 5 GL PU VERNİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 3 Kg. 15 Kg.		3 Kg. 0,75 Kg. 3,75 Kg.	
PV 0300/00 HD 1300/00	POLİÜRETAN PARLAK VERNİK, 100 GL PU VERNİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 6 Kg. 18 Kg.		3 Kg. 1,5 Kg. 4,5 Kg.	
PV 0100/00 HD 1000/00	POLİÜRETAN PARLAK VERNİK, 100 GL PU PARLAK VERNİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 12 Kg. 24 Kg.		3 Kg. 3 Kg. 6 Kg.	
PV 8000/00 HD 1050/00	POLİÜRETAN PARLAK VERNİK, 100 GL PU PARLAK VERNİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 12 Kg. 24 Kg.		3 Kg. 3 Kg. 6 Kg.	



POLİÜRETAN DARBE DAYANIMLI SON KAT VERNİKLER					
KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ			
PV 4010/00 HD 8050/00	PU MAT VERNİK DARBE DAYANIMLI, 10 GL PU VERNİK SERTLEŞTİRİCİ TAKIM	12 Kg. 12 Kg. 24 Kg.			



Selülozik Ürün Grubu

Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı olan bu sistem tek komponentlidir. Tek komponentli olması sebebiyle, karışım hazırlama ihtiyacı bulunmamaktadır.

Astar, dolgu, şeffaf ve pigmentli mat ve parlak son kat boya ve vernikler ürün gamında mevcut olup, belirli estetik ve dekoratif ihtiyaçların karşılanmasını sağlar. Uygulaması çok kolay olan bu sistem, çok hızlı kuruma özelliğine de sahiptir. Her türlü ahşap mobilya, mdf, sunta, masif ve kaplama yüzeylere kolayca uygulanır.



SELÜLOZİK ASTARLAR							
KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ		AMBALAJ	
NB 0050/11	SELÜLOZİK ASTAR BEYAZ	18 Kg.		13 Kg.		3 Kg.	
NB 0010/11	SELÜLOZİK ASTAR BEYAZ	18 Kg.		13 Kg.		1 Kg. 3 Kg.	
NB 0010/XX	SELÜLOZİKASTAR 10 VENGE, 32 KAHVE, 33 OKSİT KAHVE, 35 AÇIK KAHVE, 52 OKSİT SARI, 99 SİYAH			13 Kg.		3 Kg.	
NB 0030/11	SELÜLOZİK ASTAR BEYAZ			13 Kg.			

SELÜLOZİK SON KAT BOYALAR							
KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ		AMBALAJ	
NB 9920/11	SELÜLOZİK MAT BOYA BEYAZ	12 Kg.		2,5 Kg.		0,75 Kg.	
NB 9920/99	SELÜLOZİK MAT BOYA SİYAH	12 Kg.		2,5 Kg.		0,75 Kg.	
NB 9950/11	SELÜLOZİK İPEK MAT BOYA BEYAZ	12 Kg.		2,5 Kg.		0,75 Kg.	
NB 9900/11	SELÜLOZİK PARLAK BOYA BEYAZ	12 Kg.		2,5 Kg.		0,75 Kg.	
NB 9900/XX	SELÜLOZİK PARLAK BOYA 32 KOYU KAHVE, 35 AÇIK KAHVE, 52 OKSİT SARI, 99 SİYAH	12 Kg.		2,5 Kg.		0,75 Kg.	
NB 9900/XX	SELÜLOZİK PARLAK BOYA 05 KREM, 44 PORTAKAL, 50 METALİK GRİ	12 Kg.		2,5 Kg.		0,75 Kg.	
NB 9900/XX	SELÜLOZİK PARLAK BOYA 15 BONCUK MAVİ, 42 BAYRAK KIRMIZI, 48 YEŞİL, 58 LİMON SARI, 45 TURUNCU	12 Kg.		2,5 Kg.		0,75 Kg.	
NB 9900/XX	SELÜLOZİK PARLAK BOYA 43 BORDO, 55 KROM SARI, 75 VENGE	12 Kg.		2,5 Kg.		0,75 Kg.	

SELÜLOZİK DOLGULAR							
KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ		AMBALAJ	
NN 2000/00	SELÜLOZİK DOLGU VERNİK	12 Kg.		2,5 Kg.		0,75 Kg.	

SELÜLOZİK SON KAT VERNİKLER							
KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ		AMBALAJ	
NN 2200/00	SELÜLOZİK PARLAK VERNİK	12 Kg.		2,5 Kg.		0,75 Kg.	
NN 2240/00	SELÜLOZİK İPEK MAT VERNİK	12 Kg.		2,5 Kg.		0,75 Kg.	
NN 2210/00	SELÜLOZİK MAT VERNİK	12 Kg.		2,5 Kg.		0,75 Kg.	
NP 4000/XX	SELÜLOZİK PAS RENGİ 02 CEVİZ, 03 FINDIK, 05 CEVİZ KABUĞU, 06 KOYU CEVİZ, 07 ŞEFFAF, 08 AÇIK MEŞE, 09 KOYU MEŞE, 11 ÇAY	12 Kg.		2,5 Kg.		0,75 Kg.	
NP 4000/XX	SELÜLOZİK PAS RENGİ 10 VENGE, 12 MAUN	12 Kg.		2,5 Kg.		0,75 Kg.	

Sentetik Ürün Grubu

Alkid esaslı, uzun yağlı, tek komponentli, hava kurumalı sistemdir.

Aynı zamanda sentetik sistemlerin mekanik ve kimyasal direnci yüksektir. Yüzeye çok iyi bir şekilde yapışır. Parlak ve esnek yüzeyleri sayesinde daha çok dayanıklı olması istenen ve aşınmaya maruz kalabilecek dış mekanlar verandalar, direkler, korkuluklar gibi ahşap ve metal yüzeylerde tercih edilmektedir. Bununla birlikte, iç mekanlarda ise merdiven gibi yine aşınmanın yoğun olduğu yüzeylerde tercih edilmektedir.

Fırça veya rulo ile uygulama yapılabilir. Yüzeyde akma yapmaz ve fırça izi bırakmaz. Katlar arası bekleme sürelerine riayet edilmelidir. Boyama işlemi tamamlanan yüzey kirlendiğinde, ılık su ve yumuşak bir sıvı deterjan karışımı ile çok kolay temizlenebilir.

21°C de 24 saat içerisinde sert kurumasını gerçekleştirir. Ortamın sıcaklık ve nem seviyesi, kuruma süresini mutlaka etkiler. Bu nedenle, dış mekan uygulamalarında ürünün kuruması daha uzun sürebilir.



SENTETİK ÜRÜN GRUBU

KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ		AMBALAJ	
AP 0066/XX	SENTETİK ANTİPAS 05 GRİ, 06 KİREMİT, 08 YEŞİL	18 Kg.		3 Kg.		1 Kg.	
SS 0067/99	SENTETİK ŞASE BOYASI SİYAH	12 Kg.		2,5 Kg.		0,75 Kg.	
SN 0061/00	SENTETİK PARLAK YAT VERNİK	12 Kg.		2,25 Kg.		0,75 Kg.	
SN 0065/00	SENTETİK PARKE CAM CİLA PARLAK	12 Kg.		2,25 Kg.		0,75 Kg.	
SN 0066/00	SENTETİK PARKE İPEK MAT CAM CİLA	12 Kg.		2,25 Kg.		0,75 Kg.	
SN 0064/00	SENTETİK PARKE CAM CİLA MAT	12 Kg.		2,25 Kg.		0,75 Kg.	
AT 3000/XX	SENTETİK AHŞAP KORUYUCU 00 RENKSİZ, 01 AÇIK MEŞE, 02 CEVİZ, 04 KAHVE, 05 KOYU CEVİZ, 06 KOYU MEŞE, 07 KESTANE, 08 SAMAN, 09 SİYAH	12 Kg.		2,5 Lt.		0,75 Lt.	
AT 3000/XX	SENTETİK AHŞAP KORUYUCU 11 ÇAY, 12 MAUN, 14 YEŞİL	12 Kg.		2,5 Lt.		0,75 Lt.	
AT 3000/XX	SENTETİK AHŞAP KORUYUCU 10 VENGE	12 Kg.		2,5 Lt.		0,75 Lt.	

UNIVERSAL ÜRÜN GRUBU

KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ		AMBALAJ	
CX 4000/XX	UNIVERSAL KONSANTRE AHŞAP RENKLENDİRİCİ 03 FINDIK, 07 SARI, 14 MAVİ, 15 SAKS MAVİ, 16 LACİVERT, 17 LİMON, 19 KOYU MEŞE, 25 KIRMIZI, 56 KIRAZ, 69 TURUNCU, 76 VENGE, 88 KOYU CEVİZ, 90 KIZIL KAHVE, 91 AÇIK CEVİZ, 93 CEVİZ, 94 KESTANE					1 Kg.	
CX 4000/XX	UNIVERSAL KONSANTRE AHŞAP RENKLENDİRİCİ 13 BEYAZ, 42 YEŞİL, 72 SİYAH					1 Kg.	
CX 4000/G1	KONSANTRE VARAK GOLD			0,5 Kg.		1 Kg.	

RAPİD ÜRÜN GRUBU

KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ		AMBALAJ	
RP 8800/00	RAPİD PATİNA ŞEFFAF	12 Kg.		2,5 Kg.		1 Kg.	



Polyester Ürün Grubu

Üç komponentli olan bu sistem bünyesinde 1. komponent olan boya, 2. komponent olan sertleştirici ve 3. komponent olarak hızlandırıcıyı barındırır. Uygulama için hazırlık sürecinde teknik ürün föyü ve ürün ambalajı üzerinde belirtildiği oranlarda karıştırılması gerekmektedir.

Anka Line polyester ürünleri yüksek doldurma gücüne sahip, son derece dayanıklı ve sağlam zemin oluşumu ile mükemmel fiziksel ve kimyasal direnç sağlar. Üzerine uygulanan parlak boya veya cilanın zamanla parlaklığını azaltmadığı, çökme yaptırmadığı ve uzun süreli canlı bir görünüm verdiği için özellikle bu uygulamaların öncesinde zemin astarlanmasında tercih edilmektedir. Polyester beyaz astar veya dolgu vernik uygulaması ile poliüretan ve akrilik son kata zemin hazırlama süreci tamamlanmış olur.

Ürün kullanıcısının mükemmel parlak bir yüzey elde etmesine olanak verir. Polyester sistemler sadece konvansiyonel pistole tabancaları ve üç komponentli ürünler için özel pompa boyama sistemleri ile uygulanabilir. Gerek raf ömrü gerekse kap karışım ömrü, akrilik ve poliüretan sistemlere nazaran daha kısadır.



POLYESTER ASTARLAR

KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ	
PU 0300/11 PS 0440/00 PE 0200/00	POLYESTER ASTAR BEYAZ POLYESTER SERTLEŞTİRİCİ POLYESTER HIZLANDIRICI TAKIM	10 Kg. 225 Gr. 225 Gr. 10,45 Kg.		20 Kg. 450 Gr. 450 Gr. 20,90 Kg.	

POLYESTER DOLGULAR

KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ			
PU 0734/00 PS 0440/00 PE 0200/00	POLYESTER DOLGU VERNİK POLYESTER SERTLEŞTİRİCİ POLYESTER HIZLANDIRICI TAKIM	10 Kg. 225 Gr. 225 Gr. 10,45 Kg.			



Tinting Ürün Grubu

Tintometrik Ahşap Sistemi hayallerinizdeki renkleri beş adımda gerçekleştiren sistemdir. Mimarlar, sanatkarlar, mobilya üreticileri ve diğer ahşap profesyonellerinin istedikleri rengin numunesi spektrofotometre renk okuma cihazı ile okutulur ve sistem rengin ağırlıkça hangi pastaların karıştırılması sonucu elde edilebileceğini formülleştirir.

Anka Line Tint markası ile Avrupa kalite standartlarına da uygun olan pastalarımız, konvertör adı verilen şeffaf veya beyaz üstün kaliteli, çizilme direnci geliştirilmiş bazlar kullanılarak istenilen tür, renk ve parlaklıkta nihai boyaya dönüştürülür. Anka Line Tint, formüle dönüştürdüğü bu renkleri sizler tarafından verilecek olan kodlar ile sizin kişisel renk kartelanızı oluşturur.

Yıllar sonra bile aynı rengin üretimi bu sisteme kayıtlı renk kitabınızdaki formül kayıtları ile mümkün olur. Tintometrik sistemde hazırlanan renkleri, mobilyalarınızda astar veya dolgu prosesinden sonra güvenle uygulayabilirsiniz.



TİNTOMETRİK RENK SİSTEMİ

KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ		AMBALAJ	
PC 0610/WW	PU MAT CONVERTER BEYAZ, 10 GL	12 Kg.		3 Kg.		1 Kg.	
PC 0625/WW	PU MAT CONVERTER BEYAZ, 25 GL	12 Kg.		3 Kg.		1 Kg.	
PC 0650/WW	PU MAT CONVERTER BEYAZ, 50 GL	12 Kg.		3 Kg.		1 Kg.	
PC 0610/TT	PU MAT CONVERTER ŞEFAF, 10 GL	10 Kg.		2,5 Kg.		0,85 Kg.	
PC 0625/TT	PU MAT CONVERTER ŞEFAF, 25 GL	10 Kg.		2,5 Kg.		0,85 Kg.	
PC 0650/TT	PU MAT CONVERTER ŞEFAF, 50 GL	10 Kg.		2,5 Kg.		0,85 Kg.	
PC 0815/WW	PU MAT CONVERTER BEYAZ, 15 GL	12 Kg.		3 Kg.		1 Kg.	
PC 0825/WW	PU MAT CONVERTER BEYAZ, 25 GL	(8,48 Lt.)		(2.12 ML.)		(706 ML.)	
PC 0860/WW	PU MAT CONVERTER BEYAZ, 60 GL	12 Kg.		3 Kg.		1 Kg.	
		(9,14 Lt.)		(2.28 ML.)		(761 ML.)	
PC 0815/TT	PU MAT CONVERTER ŞEFAF, 15 GL	9,82 Kg.		2,45 Kg.		0,82 Kg.	
PC 0825/TT	PU MAT CONVERTER ŞEFAF, 25 GL	(9,60 Lt.)		(2,40 ML.)		(800 ML.)	
PC 0860/TT	PU MAT CONVERTER, ŞEFAF, 60 GL	9,80 Kg.		2,44 Kg.		0,81 Kg.	
		(9,60 Lt.)		(2,40 ML.)		(800 ML.)	
PC 0900/WW	PU PARLAK CONVERTER BEYAZ, 100 GL	12 Kg.		3 Kg.		1 Kg.	
		(9,71 ML.)		(2,43 ML.)		(809 ML.)	
PC 0900/TT	PU PARLAK CONVERTER BEYAZ, 100 GL	9,65 Kg.		2,42 Kg.		0,804 Kg.	
		(9,60 ML.)		(2,40 ML.)		(800 ML.)	
NC 0710/WW	SELÜLOZİK MAT CONVERTER BEYAZ, 10 GL	12 Kg.		3 Kg.		1 Kg.	
		(10,35 Lt.)		(2,58 ML.)		(862 ML.)	
NC 0710/TT	SELÜLOZİK MAT CONVERTER ŞEFAF, 10 GL	10,57 Kg.		2,64 Kg.		0,88 Kg.	
		(10,80 Lt.)		(2,70 ML.)		(900 ML.)	
NC 0700/WW	SELÜLOZİK PARLAK CONVERTER BEYAZ, 100 GL	12 Kg.		3 Kg.		1 Kg.	
		(10,70 ML.)		(2,68 ML.)		(892 ML.)	
NC 0700/TT	SELÜLOZİK PARLAK CONVERTER ŞEFAF, 100 GL	10,39 Kg.		2,60 Kg.		0,87 Kg.	
		(10,80 ML.)		(2,70 ML.)		(900 ML.)	

RENK PASTALARI

ÜRÜNLER	AMBALAJ	
TINT (BEY) SOLVENT BAZLI PASTA BEYAZ	1 Lt.	
TINT (LİS) SOLVENT BAZLI PASTA LİMONİ	1 Lt.	
TINT (OKS) SOLVENT BAZLI PASTA OKSİT SARI	1 Lt.	
TINT (POR) SOLVENT BAZLI PASTA PORTAKAL	1 Lt.	
TINT (KIR) SOLVENT BAZLI PASTA KIRMIZI	1 Lt.	
TINT (OKK) SOLVENT BAZLI PASTA KİREMİT	1 Lt.	
TINT (MOK) SOLVENT BAZLI PASTA MOR KIRMIZI	1 Lt.	
TINT (MOR) SOLVENT BAZLI PASTA MOR (Viole)	1 Lt.	
TINT (MAV) SOLVENT BAZLI PASTA MAVİ	1 Lt.	
TINT (YES) SOLVENT BAZLI PASTA YEŞİL	1 Lt.	
TINT (SİY) SOLVENT BAZLI PASTA D.SİYAH	1 Lt.	
TINT (SİL) SOLVENT BAZLI PASTA SİYAH	1 Lt.	
TINT (MİS) SOLVENT BAZLI PASTA MISIR SARI	1 Lt.	





İnceltici Ürün Grubu

Neredeyse boya sistemlerinde kullanılan ürünlerin tamamında kullanılan, genellikle tiner adıyla anılan incelticiler direkt olarak kurumayı, verniğin ahşap yüzeyde tam olarak yayılarak düzgün bir film tabakası oluşturmasını etkilediğinden, kaliteli yüzey elde etmek için son derece önemli rol oynarlar.

Çatlama, iğne başı deliklenmesi, kaynama, portakallanma, akma-sarkma, yapışma problemleri, kumlu yüzey oluşması ve zayıf yüzey elastikiyeti gibi kaliteyi son derece yakından etkileyen bu ve benzeri sorunlar, tinerlerin ihtiyaca uygun yapıda ve oranda kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. Öyleyse bu sorunları aşmanın yegâne yolu ihtiyaca yönelik solventleri içeren, kirlilikten ve sudan arındırılmış doğru tip tinerlerin kullanılmasıdır.

Ahşap sanatkarları tarafından uygulanan boya ve verniklerinin seyreltilmesi amacı ile kullanılan inceltici sistemlerde Anka Line Poliüretan Tiner, Selülozik Tiner, Sentetik Tiner, Polyester Tiner, Universal Tiner, Retarder Tiner bulunmaktadır.



TİNERLER							
KODLAR	ÜRÜNLER	AMBALAJ		AMBALAJ		AMBALAJ	
ST 0454/00	SELÜLOZİK TİNER	10 Kg.		12 Kg.		180 Kg.	
NT 0742/00	SELÜLOZİK TİNER EXTRA	10 Kg.		12 Kg.		180 Kg.	
NT 0642/00	SELÜLOZİK TİNER EXTRA EXTRA	10 Kg.		12 Kg.		180 Kg.	
DS 1000/00	SENTETİK SÜPER TİNER			12 Lt.			
DP 0002/00	POLİÜRETAN TİNER	10 Kg.		12 Kg.		180 Kg.	
DP 0004/00	POLİÜRETAN TİNER	10 Kg.		12 Kg.			
DP 0009/00	POLİÜRETAN TİNER	10 Kg.		12 Kg.			
LU 0720/00	POLİÜRETAN TİNER YAVAŞ			12 Kg.			
DU 0620/00	POLİÜRETAN TİNER ORTA			12 Kg.			
DU 0320/00	POLİÜRETAN TİNER HIZLI			12 Kg.		14 Kg.	
DA 0300/00	AKRİLİK TİNER	10 Kg.		12 Kg.			
AT 0053/00	POLYESTER TİNERİ	0,75 Kg. 2,25 Kg.		10 Kg.		165 Kg.	
AT 0063/00	POLYESTER TİNERİ			12 Kg.			
AT 0033/00	POLYESTER ASTAR DOLGU VERNİK TİNERİ	10 Kg.					




Poliüretan Panel Kapı Son Kat Boya



Selülozik Boya




Selülozik Renkli Vernik




Renk Doğruluğu

Ekrandaki renkleri mümkün olduğu kadar orjinaline yakın göstermek için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik. Ancak ekran üzerindeki renklerin, orjinal renkleriyle tam bir uyumunu garanti edemiyoruz. Ekran üzerindeki renge olduğu gibi güvenilmemelidir, ekran ayarlarınıza ve çözünürlüğe bağlı olarak değişebilir.

Ankatex Renkli Ahşap Koruyucu



Universal Konsantre Ahşap Renklendirici



Genel Özellikler / General Features:

- Su veya solvent ile inceltilir.
Can be diluted with water or solvent.
- İnceltme oranı istenilen renk tonuna göre değişebilir.
The thinning ratio can change according to desired color tone.
- Tiner ile inceltildiğinde 2 saat sonra ya da su ile inceltildiğinde 4 saat sonra dolgu uygulanabilir.
Basecoat transparent can be applied after 2 hours when thinning with thinner or after 4 hours when thinning with water.
- Dolgunun içerisine max. %3 oranında CX 4000 renkleri ilave edilebilir.
Max. 3% CX 4000 colors can be added inside basecoat transparent.








KARADAĞ BOYA LİMİTED ŞİRKETİ
Millet Caddesi Şen Sokak No:38
34746 Ataşehir, İstanbul — Türkiye

T +90 216 472 85 95
F +90 216 472 80 57



ankaline.com.tr
export@ankaline.com

Bizi takip edin



Innovative Wood Protection Systems